

Conteneur MobyDos

Option Code: [-CONT-]

Conteneur verrouillable galvanisé à chaud comme protection contre les intempéries pour l'armoire électrique et le système de dosage de floculant.





Le conteneur verrouillable offre une protection contre les intempéries et le vandalisme. Les appareils et les pièces d'usure peuvent y être rangés en toute sécurité.

Lorsque les températures tombent régulièrement en dessous de zéro, nous recommandons l'option *Conteneur MobyDos* entièrement isolé.



Description technique

Conteneur verrouillable galvanisé à chaud composé d'un cadre profilé et d'une tôle perlée avec un toit isolé, un sol en bois massif et un éclairage intérieur. Supports préinstallés pour l'armoire électrique et le système de dosage du floculant. Thermostat pour la régulation du chauffage dans le conteneur.

Interrupteur externe d'ARRÊT D'URGENCE pour le système de lavage.

Spécifications

• Dimensions (H×L×P)

Matériau

Poids

• Valeur de raccordement

220×220×225 cm Acier galvanisé à chaud 450 kg 0,5 kW

Contenu général de la livraison

- · Conteneur MobyDos verrouillable
- Interrupteur externe d'ARRÊT D'URGENCE
- Support pour l'armoire électrique
- Support pour le système de dosage du floculant
- Chauffage avec thermostat
- Éclairage interne
- · Passe-câbles